

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU (POZIOM "0") OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA:					
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)	Wykończenie posadzki	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitu
0.1	Korytarz	57,76	Gres antypoślizgowy R9	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną oraz systemowe ścianki aluminiowe	Sufit modularny z widoczną krawędzią konstrukcji
0.2	Poczekalnia	21,75	Gres antypoślizgowy R9	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit modularny z widoczną krawędzią konstrukcji
0.3	Pokój opisów	15,28	Gres antypoślizgowy R9	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit modularny z widoczną krawędzią konstrukcji
0.4	Gabinet USG	9,21	PVC spawane antyelektrostatyczne	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit modularny z widoczną krawędzią konstrukcji
0.5	Ustęp NPS	6,76	Posadzka istniejąca do pozostawienia	Okładzina istniejąca do pozostawienia; ściany istniejące – malowanie farbą higieniczną zmywalną	Sufit istniejący – malowanie farbą emulsyjną
0.6	Pomieszczenie porządkowe	2,41	Gres antypoślizgowy R10	Okładzina ceramiczna do h=2,1m powyżej; malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit płytowy G-K, szczelny, malowany farbą higieniczną
0.7	Ustęp NPS	7,49	Gres antypoślizgowy R10	Okładzina ceramiczna do h=2,1m powyżej; malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit płytowy G-K, szczelny, malowany farbą higieniczną
0.8	Przebieralnia	2,59	Gres antypoślizgowy R9	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit płytowy G-K, szczelny, malowany farbą higieniczną
0.9	Magazyn	3,91	Gres antypoślizgowy R9	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit płytowy G-K, szczelny, malowany farbą higieniczną
0.10	Gabinet RTG	43,26	PVC spawane antyelektrostatyczne	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit tynkowany, szpachlowany, malowany farbą emulsyjną
0.11	Sterownia	13,15	Gres antypoślizgowy R9	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit modularny z widoczną krawędzią konstrukcji
0.12	Gabinet RTG	44,21	PVC spawane antyelektrostatyczne	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit tynkowany, szpachlowany, malowany farbą emulsyjną
0.13	Przebieralnia	2,66	Gres antypoślizgowy R9	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit płytowy G-K, szczelny, malowany farbą higieniczną
0.14	Klatka schodowa	8,75	Gres antypoślizgowy R9	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit tynkowany, szpachlowany, malowany farbą emulsyjną
0.15	Pokój techników	10,42	Gres antypoślizgowy R9	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit modularny z widoczną krawędzią konstrukcji
0.16	Ustęp personelu	2,73	Gres antypoślizgowy R10	Okładzina ceramiczna do h=2,1m powyżej; malowane farbą higieniczną zmywalną	Sufit płytowy G-K, szczelny, malowany farbą higieniczną
0.17	Rejestracja	31,12	Gres antypoślizgowy R9	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną oraz systemowe ścianki aluminiowe	Sufit modularny z widoczną krawędzią konstrukcji
0.17a	Rejestracja – stanowisko RODO	3,31	Gres antypoślizgowy R9	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną oraz systemowe ścianki aluminiowe	Sufit modularny z widoczną krawędzią konstrukcji
0.17b	Rejestracja – stanowisko RODO	3,31	Gres antypoślizgowy R9	Ściany malowane farbą higieniczną zmywalną oraz systemowe ścianki aluminiowe	Sufit modularny z widoczną krawędzią konstrukcji
0.18	Pracownia densytometryczna	17,95	Posadzka istniejąca do pozostawienia	Ściany istniejące – malowanie farbą higieniczną	Sufit istniejący – malowanie farbą emulsyjną
Parter w zakresie opracowania (powierzchnia netto):		308,03			

Legenda:

- Ściany istniejące;
- Ściany i elementy wyburzane;
- Ściany projektowane - płyta G-K na stelażu stalowym;
- Elementy projektowane - żelbet monolityczny;
- Ściany projektowane - system okienno-drzwiowy z aluminium;
- Zabudowy urządzeń sanitarnych - płyta G-K na stelażu stalowym;
- Otwory do zamurowania - ceramika;
- Otwory do przemurowania - ceramika;
- Otwory do wybicia;
- Otwory do powiększenia;
- Kanały wentylacji grawitacyjnej do zaślepienia;
- EI Wymagania P-Poż dla wbudowanych materiałów;

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA NR KP-0018 nr upr.: WBPP/ WA/0388/1079 Wk w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BABIŃSKI KPOIA NR KP-0019 nr upr.: KPOIA/ IA 18/2005 w specjalności architektonicznej	
OPRACOWANIE	tech. Bud. PIOTR BROMIRSKI	
OPRACOWANIE	inż. JOANNA BONOWICZ	
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. JAROSŁAW UMIŃSKI	

OBIEKT

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ POMIESZCZEŃ DWÓCH PRACOWNI RTG I USG W CELU ZAMONTOWANIA NOWYCH APARATÓW CYFROWYCH RTG
87-000 Włocławek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a;
Dz. nr 21/8 KM35 obręb Włocławek

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PARTERU

DATA WYDANIA	20.04.2020
NR RYSUNKU	R-2
SKALA	1:50
NR STRONY	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I OCHRONIONY JEST AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM I AUTORSKIM PRAWEM MAJĄTKOWYM JAKO UTWÓR ARCHITEKTONICZNY.
PRZEDMIOTOWY PROJEKT NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY BEZ ZGODY AUTORA, W TYM DO CELÓW PRZEBUDOWY BUDYNKU ZGODNIE Z UST. 2 PR. AUT. OSO. I PRAWE AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE (DZ.U. W 90 2 1994 r. JAK WYŻ.